

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 1 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

## RUBRIQUE1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : HPCU05 - HPCU01L  
Désignation articles : NETTOYANT MACHINE ULTRA SON  
UFI: RX30-P0G2-000S-KPRQ

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Détergent pour les surfaces lavables  
Secteurs d'utilisation:  
Ménages privés[SU21]  
Catégorie de produit:  
Produits de lavage et de nettoyage  
Catégories de processus:  
Détergence[PROC19]

Utilisations déconseillées  
Ne pas utiliser à des fins autres que celles énumérées

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

HAUTE PERFORMANCE CHIMIE  
ZAC DES EPALITS 42610 SAINT ROMAIN LE PUY  
TEL +33(0)4 77 76 99 31 – FAX +33(0)4 77 76 98 83  
hpchimie@hpchimie.com – www.hpchimie.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : 01 45 42 59 59 (n° ORFILA)

## RUBRIQUE2. Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

2.1.1 Classification conformément au Règlement (CE) No 1272/2008:

Pictogrammes:  
GHS05

Code(s) des classes et catégories de danger:  
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Code(s) des mentions de danger:  
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

Produit corrosif: provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
Le produit, si porté pour entrer en contact avec les yeux, provoque les lésions oculaires sérieuses, comme l'opacité de la cornée ou des lésions à l'iris.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 2 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

## 2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008:

Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement:

GHS05 - Danger



Code(s) des mentions de danger:

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Code(s) des mentions additionnelles de danger:

EUH208 - Contient Parfum. Peut produire une réaction allergique.

Mentions de mise en garde:

Généraux

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Intervention

P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Élimination

P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales.

Contient:

éthylenediaminetétraacetate-de-tétrasonium, Solfonato di sodio, Alcohol C11-13 etoxilate, Parfum

Contient (Règ.CE 648/2004):

>= 5% < 15% phosphates, < 5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, EDTA et sels

## 2.3. Autres dangers

Sur la base des données disponibles, aucune substance PBT ou vPvB n'est présente conformément au règlement (CE) 1907/2006, annexe XIII

Sur la base des données disponibles, aucune substance n'interfère avec le système endocrinien conformément au règlement (UE) 2017/2100

Aucune autre information sur les risques

Emballages devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants

Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher

## RUBRIQUE3. Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Pas pertinent

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HPCU05 - HPCU01L NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 3 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

### 3.2 Mélanges

Se référer au paragraphe 16 pour le texte intégral des mentions de danger

Substance	Concentration[ w/w]	Classification	Index	CAS	EINECS	REACH
pyrophosphate de tétrapotassium	>= 5 < 10%	Eye Irrit. 2, H319 ATE oral = 2.000,0 mg/kg ATE dermal = 7.940,0 mg/kg	ND	7320-34-5	230-785-7	01-2119489 369-18-xxxx
Alcohol C11-13 etoxilate	>= 3,00 < 5%	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318	ND	68439-54-3	ND	ND
1-méthoxy-2-propanol	>= 2,6 < 5%	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	603-064-00-3	107-98-2	203-539-1	01-2119457 435-35-XXX X
alcool isopropylique	>= 2,6 < 5%	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 ATE oral = 2.100,0 mg/kg ATE dermal = 2.100,0 mg/kg	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	01-2119457 558-25-XXX X
Sulfonato di sodio	>= 1 < 2,6%	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412 Toxicité aigue Facteur M = 1 Toxicité chronique Facteur M = 1	ND	68411-30-3	270-115-0	ND
2-butoxyéthanol	>= 1 < 2,6%	Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 3, H331 ATE oral = 1.200,0 mg/kg ATE inhal = 3,0mg/l/4 h	603-014-00-0	111-76-2	203-905-0	01-2119475 108-36-XXX X
Sodium Xylene Sulfonate	>= 1 < 2,6%	Eye Irrit. 2, H319	ND	1300-72-7	ND	01-2119513 350-56-xxxx
éthylenediaminetétraacetate-de-tétranasodium	>= 1 < 2,6%	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9	01-2119486 762-27
Parfum	>= 0,1 < 1,00%	Skin Corr. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 Toxicité aigue Facteur M = 1 Toxicité chronique Facteur M = 1	ND	ND	ND	ND

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 4 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

Substance	Concentration[ w/w]	Classification	Index	CAS	EINECS	REACH
-----------	------------------------	----------------	-------	-----	--------	-------

## RUBRIQUE4. Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Inhalation:

Aérer l'ambient. Enlever immédiatement le patient de l'ambient souillé et le porter dedans à ambient très aéré. Dans le cas de malaise consulter un docteur.

Contact direct avec la peau (du produit pur):

Enlever immédiatement les vêtements souillés.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau

Consulter un docteur immédiatement.

Contact direct avec les yeux (du produit pur):

Laver immédiatement et abondamment avec l'eau courante, aux paupières ouvertes, dans l'ordre au moins 10 minutes ; protéger donc les yeux avec la gaze stérile sèche. Aller immédiatement à la visite médicale,

Ne pas employer les baisses pour les yeux ou les onguents d'aucunen sorte devant la visite ou le conseil de l'oculiste.

Ingestion:

Donner l'eau avec le blanc d'oeuf ; ne pas donner le bicarbonate.

Ne pas provoquer absolument le vomissement. Aller immédiatement à la visite médicale.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée disponible.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

## RUBRIQUE5. Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens conseillés de l'extinction:

Pulvérisation d'eau, CO2, mousse, poudres de chimies basées sur les matériaux impliqués dans le feu.

Moyens de l'extinction d'éviter:

Jets d'eau. Utilisez des jets d'eau uniquement pour refroidir les surfaces des récipients exposés au feu.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucune donnée disponible.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Employer les protections pour les manières respiratoires.

Elmet de urgence et vêtements protecteurs complets

L'eau vaporisée peut être employée pur protéger les personnes occupées dans l'extinction

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HPCU05 - HPCU01L NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 5 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

On conseille d'ailleurs d'utiliser des vitesses de plongée à l'air, surtout si on travail dans les endroits fermés et peu aérés en tous cas s'ils sont utilisés extingueur halogénait.

Tenir les récipients au frais en les arrosant d'eau

### RUBRIQUE6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures durgence

6.1.1 Pour les non-secouristes:

Laissez la zone entourant le déversement ou de rejet. Ne pas fumer

Mettre les gants et les vêtements protecteurs.

6.1.2 Pour les secouristes:

Mettre les gants et les vêtements protecteurs: Butylène

Éliminer toutes les flammes libres et les sources possibles d'allumage. Pas fumée.

Prédisposer une ventilation suffisante.

Évacuer la zone à risque et, peut-être, de consulter un expert.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Contenir les pertes avec la terre ou le sable.

Si le produit est écoulee dans un cours d'eau, les eaux d'égout ou à souillé la terre ou la végétation, informer les autorités compétentes.

Se débarrasser de résiduel en respectant les normes en vigueur.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.3.1 Pour de confinement:

Rassembler rapidement le produit mettant le masque et les vêtements protecteurs.

Rassembler le produit pour la réutilisation, si possible, ou pour l'élimination. L'absorber par la suite avec le matériel inerte.

Éviter qu'il pénètre dans l'égout.

6.3.2 Pour le nettoyage:

Après la cueillette, lavage avec de l'eau la zone intéressée et les matériaux.

6.3.3 Autres informations:

Aucune en particulier.

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Se reporter aux paragraphes 8 et 13 pour plus d'informations

### RUBRIQUE7. Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact et l'inhalation des vapeurs

Pendant le travail ne pas manger et ne pas boire.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Voir aussi paragraphe 8 ci-dessous.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 6 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conserver dans le contenant original hermétiquement fermé. Ne pas conserver dans des récipients ouverts ou non étiquetés.

Garder les contenants debout et en toute sécurité en évitant la possibilité de chutes ou de collisions.

Entreposer dans un endroit frais, loin des sources de chaleur et `exposition directe du soleil.

Utilisations par les consommateurs :

Manipuler avec précaution.

Stocker dans un endroit ventilé et loin des sources de chaleur,

Conserver le récipient bien fermé.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Ménages privés:

Manipuler avec précaution.

Conserver dans un endroit aéré et loin des sources de chaleur,

## RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

1-metossi-2-propanolo

2-butoxyéthanol:

TLV: (Comme TWA) 20ppm A3 (reconnu pour la cancérogénicité chez les animaux avec pertinence inconnu aux humains) ; (ACGIH, 2004).

MAK: 20ppm 98 mg/m pic limitation catégorie : II (4) ; absorption par la peau (H) ; Groupe à risque pour la grossesse: C ; (DFG 20024).

- Substance: 1-méthoxy-2-propanol

DNEL

Effets systémiques A long terme Employés Inhalation = 369 (mg/m<sup>3</sup>)

Effets systémiques A long terme Employés Dermique = 50,6 (mg/kg bw/day)

Effets systémiques A long terme Consommateurs Inhalation = 43,9 (mg/m<sup>3</sup>)

Effets systémiques A long terme Consommateurs Dermique = 18,1 (mg/kg bw/day)

Effets systémiques A long terme Consommateurs Oral = 3,3 (mg/kg bw/day)

Effets à l'échelle locale A court terme Employés Inhalation = 553,5 (mg/m<sup>3</sup>)

PNEC

Eau douce = 10 (mg/l)

Sédiment Eau douce = 41,6 (mg/kg/Sédiment)

Sédiment Eau de mer = 4,17 (mg/kg/Sédiment)

STP = 100 (mg/l)

- Substance: alcool isopropylique

DNEL

Effets systémiques A long terme Employés Inhalation = 500 (mg/m<sup>3</sup>)

Effets systémiques A long terme Employés Dermique = 888 (mg/kg bw/day)

Effets systémiques A long terme Consommateurs Inhalation = 89 (mg/m<sup>3</sup>)

Effets systémiques A long terme Consommateurs Dermique = 319 (mg/kg bw/day)

Effets systémiques A long terme Consommateurs Oral = 26 (mg/kg bw/day)

PNEC

Eau douce = 140,9 (mg/l)

Sédiment Eau douce = 552 (mg/kg/Sédiment)

Eau de mer = 140,9 (mg/l)

Sédiment Eau de mer = 552 (mg/kg/Sédiment)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HPCU05 - HPCU01L NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 7 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

---

STP = 2251 (mg/l)  
Sol = 28 (mg/kg Sol)

- Substance: 2-butoxyéthanol

DNEL

Effets systémiques A long terme Employés Inhalation = 1,091 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A long terme Employés Dermique = 75 (mg/kg bw/day)  
Effets systémiques A long terme Consommateurs Inhalation = 59 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A long terme Consommateurs Dermique = 75 (mg/kg bw/day)  
Effets systémiques A long terme Consommateurs Oral = 6,3 (mg/kg bw/day)  
Effets systémiques A court terme Employés Inhalation = 59 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A court terme Employés Dermique = 89 (mg/kg bw/day)  
Effets systémiques A court terme Consommateurs Inhalation = 147 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A court terme Consommateurs Dermique = 89 (mg/kg bw/day)  
Effets systémiques A court terme Consommateurs Oral = 26,7 (mg/kg bw/day)  
Effets à l'échelle locale A court terme Consommateurs Inhalation = 426 (mg/m<sup>3</sup>)

PNEC

Eau douce = 8,8 (mg/l)  
Sédiment Eau douce = 34,6 (mg/kg/Sédiment)  
Eau de mer = 0,88 (mg/l)  
Sédiment Eau de mer = 3,46 (mg/kg/Sédiment)  
Emissions intermittentes = 9,1 (mg/l)  
STP = 463 (mg/l)  
Air = 98 (mg/m<sup>3</sup>)

- Substance: Sodium Xylene Sulfonate

DNEL

Effets systémiques A long terme Employés Inhalation = 53,6 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A long terme Employés Dermique = 7,6 (mg/kg bw/day)  
Effets systémiques A long terme Consommateurs Inhalation = 13,2 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A long terme Consommateurs Dermique = 3,8 (mg/kg bw/day)  
Effets systémiques A long terme Consommateurs Oral = 3,8 (mg/kg bw/day)

PNEC

Eau douce = 0,23 (mg/l)  
Emissions intermittentes = 2,3 (mg/l)

- Substance: éthylenediaminetétraacetate-de-tétratosodium

DNEL

Effets systémiques A long terme Employés Inhalation = 1,5 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A long terme Consommateurs Inhalation = 0,6 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A long terme Consommateurs Oral = 25 (mg/kg bw/day)  
Effets systémiques A court terme Employés Inhalation = 3 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets systémiques A court terme Consommateurs Inhalation = 1,2 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets à l'échelle locale A court terme Employés Inhalation = 3 (mg/m<sup>3</sup>)  
Effets à l'échelle locale A court terme Consommateurs Inhalation = 1,2 (mg/m<sup>3</sup>)

PNEC

Eau douce = 2,2 (mg/l)  
Eau de mer = 0,22 (mg/l)  
Emissions intermittentes = 1,2 (mg/l)  
Sol = 0,72 (mg/kg Sol)

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HPCU05 - HPCU01L NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 8 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

### 8.2. Contrôles de l'exposition



Contrôles techniques appropriés:  
Ménages privés:  
Aucun contrôle spécifique prévu

Mesures de protection individuelle:

a) Protection des yeux / du visage

Pendant la manipulation du produit pur employer les verres de sécurité (EN 166).

b) Protection de la peau

i) Protection des mains

Pendant la manipulation du produit pur employer les gants protecteurs résistants aux produits chimiques (EN 374-1 / EN 374-2 / EN 374-3).

ii) Divers

Pendant la manipulation du produit pur porter les vêtements de protection complets de la peau.

c) Protection respiratoire

Non nécessaire pour l'usage normal.

d) Risques thermiques

Pas de danger d'être signalés

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Utiliser conformément aux bonnes pratiques de travail afin d'éviter la pollution dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriétés physiques et chimiques	Valeur	Méthode de détermination
État physique	liquid	
Couleur	rose	
Odeur	agrumée	
Seuil olfactif	non déterminé	
Point de fusion/point de congélation	> 0 °C	
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	> 100 °C	
Inflammabilité	pas inflammable	
Limites inférieure et supérieure d'explosion	Non pertinent pour la caractérisation du produit	
Point d'éclair	pas inflammable	ASTM D92
Température d'auto-inflammabilité	pas inflammable	
Température de décomposition	Non pertinent pour la caractérisation du produit	
pH	11 - 11.5	
Viscosité cinématique	Non pertinent pour la caractérisation du produit	
solubilité(s)	dans l'eau	



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HPCU05 - HPCU01L NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 9 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

Propriétés physiques et chimiques	Valeur	Méthode de détermination
Solubilité dans l'eau	Non pertinent pour la caractérisation du produit	
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Non pertinent pour la caractérisation du produit	
Pression de vapeur	Non pertinent pour la caractérisation du produit	
Densité et/ou densité relative	1,05 ± 0,05 (20°C)	
Densité de vapeur relative	Non pertinent pour la caractérisation du produit	
Caractéristiques des particules	pas pertinent	

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique

##### a) Explosifs

###### i) sensibilité aux chocs

Pas pertinent

###### ii) effet du chauffage en milieu confiné

Pas pertinent

###### iii) effet de l'inflammation en milieu confiné

Pas pertinent

###### iv) sensibilité aux chocs

Pas pertinent

###### v) sensibilité au frottement

Pas pertinent

###### vi) stabilité thermique

Pas pertinent

###### vii) colis

Pas pertinent

##### b) Gaz inflammables

###### i) Tci/limites d'explosion

Pas pertinent

###### ii) vitesse de combustion fondamentale

Pas pertinent

##### c) Aérosols

Pas pertinent

##### d) Gaz comburants

Pas pertinent

##### e) Gaz sous pression

Pas pertinent

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HPCU05 - HPCU01L NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 10 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

---

- f) Liquides inflammables  
Pas pertinent
  - g) Solides inflammables
    - i) vitesse de combustion ou durée de combustion en ce qui concerne les poudres métalliques  
Pas pertinent
    - ii) déclaration indiquant si la zone mouillée a été franchie  
Pas pertinent
  - h) Substances et mélanges autoréactifs
    - i) température de décomposition  
Pas pertinent
    - ii) propriétés de détonation  
Pas pertinent
    - iii) propriétés de déflagration  
Pas pertinent
    - iv) effet du chauffage en milieu confiné  
Pas pertinent
    - v) puissance explosive, le cas échéant  
Pas pertinent
  - i) Liquides pyrophoriques  
Pas pertinent
  - j) Solides pyrophoriques
    - i) déclaration indiquant si une inflammation spontanée se produit lors du versement ou dans les cinq minutes qui suivent, en ce qui concerne les solides sous forme de poudre  
Pas pertinent
    - ii) déclaration indiquant si les propriétés pyrophoriques peuvent changer au fil du temps  
Pas pertinent
  - k) Substances et mélanges autochauffants
    - i) déclaration indiquant si une inflammation spontanée se produit et indiquant l'élévation maximale de température obtenue  
Pas pertinent
    - ii) résultats des tests de dépistage visés à l'annexe I, section 2.11.4.2, du règlement (CE) no 1272/2008, s'ils sont pertinents et disponibles  
Pas pertinent
  - l) Substances et mélanges qui émettent des gaz inflammables au contact de l'eau. Les informations suivantes peuvent être fournies
    - i) identité du gaz émis, si elle est connue  
Pas pertinent
    - ii) déclaration indiquant si le gaz émis s'enflamme spontanément  
Pas pertinent
-

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 11 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

---

iii) taux d'évolution des gaz  
Pas pertinent

m) Liquides comburants  
Pas pertinent

n) Solides comburants  
Pas pertinent

o) Peroxydes organiques

i) température de décomposition  
Pas pertinent

ii) propriétés de détonation  
Pas pertinent

iii) propriétés de déflagration  
Pas pertinent

iv) effet du chauffage en milieu confiné  
Pas pertinent

v) puissance explosive  
Pas pertinent

p) Corrosif aux métaux

i) métaux corrodés par la substance ou le mélange  
Pas pertinent

Pas pertinent

iii) référence à d'autres sections de la fiche de données de sécurité concernant les matériaux compatibles ou incompatibles  
Pas pertinent

q) Explosifs désensibilisés

i) agent désensibilisant utilisé  
Pas pertinent

ii) énergie de décomposition exothermique  
Pas pertinent

iii) vitesse de combustion corrigée (Ac)  
Pas pertinent

iv) propriétés explosives de l'explosif désensibilisé dans cet état  
Pas pertinent

## 9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité

a) sensibilité mécanique

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 12 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

---

Pas pertinent

b) température de polymérisation auto-accélérée

Pas pertinent

c) formation de mélanges poussières/air explosibles

Pas pertinent

d) réserve acide/alcaline

Pas pertinent

e) taux d'évaporation

Pas pertinent

f) miscibilité

Pas pertinent

g) conductivité

Pas pertinent

h) corrosivité

Pas pertinent

i) groupe de gaz

Pas pertinent

j) potentiel redox

Pas pertinent

k) potentiel de formation de radicaux libres

Pas pertinent

l) propriétés photocatalytiques

Pas pertinent

## RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Sans risques de réactivité

### 10.2. Stabilité chimique

Aucune réaction dangereuse lorsque manipulés et entreposés conformément aux dispositions.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Il n'y a pas de réactions dangereuses

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 13 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

## 10.4. Conditions à éviter

Rien à signaler

## 10.5. Matières incompatibles

Il peut produire des gaz inflammables pour entrer en contact avec les métaux élémentaires, nitrures, sulfure inorganique, agents réducteurs forts.

Il peut produire des gaz toxiques pour entrer en contact avec le sulfide inorganique, agents réducteurs forts.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas lorsqu'il est utilisé pour les usages prévus.

## RUBRIQUE11. Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

ATE(mix) oral = 5.928,9 mg/kg

ATE(mix) dermal = 55.000,0 mg/kg

ATE(mix) inhal = 123,1 mg/l/4 h

(a) toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

(b) corrosion cutanée/irritation cutanée: Produit corrosif: provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

(c) lésions oculaires graves/irritation oculaire: Produit corrosif: provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. - Le produit, si porté pour entrer en contact avec les yeux, provoque les lésions oculaires sérieuses, comme l'opacité de la cornée ou des lésions à l'iris.

(d) sensibilisation respiratoire ou cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

(e) mutagénicité sur cellules germinales: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

(f) cancérogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

(g) toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

(h) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

(i) toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

(j) danger par aspiration: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Aucune donnée disponible.

## RUBRIQUE12. Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Relativement aux substances contenues:

pyrophosphate de tétrapotassium:

Effets écologiques : un phosphate des nutriments pour plantes et ainsi favoriser la croissance du phytoplancton de pu

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 14 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

---

dans l'eau.

Toxicité du poisson : LCo > 750 mg / l (48 heures)

1-metossi-2-propanolo

\*\*\*\* Non traduit \*\*\*\*

Alcool isopropilico

\*\*\*\* Non traduit \*\*\*\*

2-butoxyéthanol:

CL50 poisson (Leuciscus idus melanotus), 48 h: 1880 mg/l

CE10 bactéries (Pseudomonas putida), 6:00 pm: 500 mg/l

CE50 (Daphnia magna), 12:00 am: 5000 mg/l

Sodium Xylene Sulfonate:

On ne sait pas être dangereuses pour l'eau.

Utiliser conformément aux bonnes pratiques de travail afin d'éviter la pollution dans l'environnement.

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Relativement aux substances contenues:

pyrophosphate de tétrapotassium:

suppression possible dans des solutions aqueuses par floculation.

Bioaccumulo potentiel : vous n'avez pas de données

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Relativement aux substances contenues:

2-butoxyéthanol:

Le produit entièrement miscible à l'eau.

Si elle reste sur la surface du sol, s'évapore en partie, mais significative du taux persiste pendant plus d'une journée.

Grands volumes peuvent pénétrer dans le sol et contaminer les eaux souterraines

## 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Sur la base des données disponibles, aucune substance PBT ou vPvB n'est présente conformément au règlement (CE) 1907/2006, annexe XIII

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Sur la base des données disponibles, aucune substance n'interfère avec le système endocrinien conformément au règlement (UE) 2017/2100

## 12.7. Autres effets néfastes

Aucun effet indésirable constaté

---

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HPCU05 - HPCU01L NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 15 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

Règlement (CE) n° 2006/907 - 2004/648

L'agent de surface formulés au titre les critères énoncés dans le règlement (CE) biodegradabilit/648/2004 relatif aux détergents. Toutes les données à l'appui doivent être tenues à la disposition aux autorités compétentes des États membres et seront fournies, sur leur demande explicite ou à la demande d'un fabricant de la formulation, l'autorité ci-dessus.

### RUBRIQUE13. Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas réutiliser les récipients vides. Les vidanger à l'égard des normes en vigueur. Le résiduel certain du produit doit être vidangé aux compagnies autorisées selon les normes en vigueur.

Récupérer si possible. Envoyer aux systèmes d'obtention débarrassé autorisée ou a incinération en conditions commandées. Actionner en accord aix dispositions locales et nationales en vigueur.

### RUBRIQUE14. Informations relatives au transport

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Non inclus dans le champ d'application de les réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses: par route (ADR); par train (RID); par avion (OACI / IATA); par maritime (IMDG).

#### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Aucun

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Aucun

#### 14.4. Groupe d'emballage

Aucun

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

Aucun

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune donnée disponible.

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

On ne prévoit pas de transport en vrac

### RUBRIQUE15. Informations réglementaires

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

HPCU05 - HPCU01L  
NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 16 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

RÈGLEMENT (UE) No 1357/2014 - déchets:  
HP8 - Corrosif

Substances de la liste candidate (article 59 de REACH)  
Sur la base des données disponibles, aucune substance SVHC n'est présente

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Le fournisseur n'a pas fait une évaluation de la sécurité chimique

## RUBRIQUE16. Autres informations

### 16.1. Autres informations

Points modifiées par rapport à la version précédente: 1.1. Identificateur de produit, 2.1. Classification de la substance ou du mélange, 2.2. Éléments d'étiquetage, 2.3. Autres dangers, 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires, 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence, 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger, 8.1. Paramètres de contrôle, 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008, 12.1. Toxicité, 12.2. Persistance et dégradabilité, 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Description du mentions de danger exposé au point 3

H319 = Provoque une sévère irritation des yeux.

H302 = Nocif en cas d'ingestion.

H318 = Provoque de graves lésions des yeux.

H226 = Liquide et vapeurs inflammables.

H336 = Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H225 = Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 = Provoque une irritation cutanée.

H412 = Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H312 = Nocif par contact cutané.

H331 = Toxique par inhalation.

H332 = Nocif par inhalation.

H373 = Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .

H317 = Peut provoquer une allergie cutanée.

H411 = Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Classification et procédure utilisée pour dériver la classification des mélanges selon le règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

Classification selon le règlement (CE) n°. 1272/2008

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Procédure de classement: Méthode de calcul

H318 - Provoque de graves lésions des yeux. Procédure de classement: Méthode de calcul

### BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :

- règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
- règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP) et mises à jour ultérieures
- règlement (CE) aucun 758/2013 du Parlement européen
- règlement (CE) n° 2020/878 du Parlement européen
- . Règlement (CE) no 790/2009 de la Commission du 10 août 2009
- Règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011
- Règlement (UE) no 618/2012 de la Commission du 10 juillet 2012



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## HPCU05 - HPCU01L NETTOYANT MACHINE ULTRA SON

Publié le 23/10/2009 - Ver. n. 8 du 10/03/2023

# 17 / 17

Satisfait le Règlement (UE) 2020/878

---

- Règlement (UE) no 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013
- Règlement (UE) no 758/2013 de la Commission du 7 août 2013
- Règlement (UE) no 944/2013 de la Commission du 2 octobre 2013
- Règlement (UE) no 605/2014 de la Commission du 5 juin 2014
- Règlement (UE) 2015/491 de la Commission du 23 mars 2015
- Règlement (UE) no 1297/2014 de la Commission du 5 décembre 2014
- règlement (CE) du Parlement européen de 528/2012 non et mises à jour ultérieures
- règlement (CE) 648/2004 du Parlement européen et de mises à jour ultérieures
- Index de Merck.
- gestion d'innocuité des produits chimiques
- Niosh Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- pièce INRS-Centre
- toxicologie et hygiène Patty-industriel
- N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 éd., 1989

### Note à l'utilisateur :

les informations contenues dans cet onglet sont basées sur les connaissances dont nous disposons sur la date de la dernière version.

L'utilisateur doit s'assurer de la remise en forme et l'exhaustivité de l'information en relation avec l'utilisation spécifique du produit.

Vous ne devez pas l'interpréter comme une garantie d'un bien spécifique du produit.

Pour l'utilisation du produit ne tombe pas sous notre contrôle direct, l'obligation de l'utilisateur d'observer sous leur propre responsabilité lois et de la réglementation sur l'hygiène et de sécurité. Ne sommes pas responsables d'une mauvaise utilisation.

Cet onglet remplace et annule tous les précédents

---