

HPCKITCH1 : KIT CHAUFFEUR

HPCKITCH1 est un Kit pour chauffeur contenant :

- 1 HPCP10 : Nettoyant Jantes
- 1 HPC1300 : Nettoyant Vitres
- 1 HPCA150 : Mousse Nettoyante
- 1 HPCDNP : Dégraissant Nettoyant Polyvalent
- 1 HPCTL : Microfibre Tissu Luxe (Nettoyage Intérieur)
- 1 HPCTV : Microfibre Bifaces (Nettoyage Vitres)
- 1 sac HPC





Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617



PARFUM
Agrumes

DÉGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT

Ref. HPCDNP : Pulvérisateur de 750mL
GENCODE : 3701086400988

Ref. HPCDNP5L : Bidon de 5L
GENCODE : 3701086404115

SYNAPSE DÉCLARATION 251171.1
UFI : U720-J0P3-V00V-CV3E

Biodégradable
à plus de
90%

TOUTES SURFACES

Élimine tous les dépôts gras



DESCRIPTION

- HPCDNP dégraisse parfaitement les dépôts gras.
Du fait de son pH doux, il n'irrite pas les mains.
Etant multifonction, le produit est applicable dans de multiples utilisations et par plusieurs modes d'application. Le produit peut ainsi être utilisé avec un balai brosse, une monobrosse, ou encore en pulvérisateur.



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Toutes surfaces lavables




DOMAINES D'APPLICATION

- Il dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, matériels.
Pour les automobiles : il entretient les skaïs, caoutchoucs, rénove les jantes souillées, le noir des plaquettes de frein, nettoie les bâches des véhicules lourds. Il convient parfaitement au nettoyage des carrosseries.



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Aucune Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins
car produits acides

stocker avec alcalins ou acides
car neutres

stocker à l'écart des acides
car produits alcalin

➡ produits en **BASE AQUEUSE**

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

DENSITÉ : 1.05

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



LES + PRODUIT

- Universel , compatible avec toutes les surfaces
- Prêt à l'emploi
- Agréé contact alimentaire



MODE D'EMPLOI

- Appliquer le produit pur sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir puis essuyer à l'aide d'une microfibre, d'un chiffon, voire d'une éponge.
- Dans le cadre du nettoyage d'une surface entrant avec des denrées alimentaires, rincer après utilisation.

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (décret 73138 du 12/02).



CONDITIONNEMENT

- Pulvérisateur de 750ML: carton de 12 pulvérisateurs
- Bidon de 5L : carton de 4 bidons



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Biodégradabilité supérieure à 90 %.



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPC1240 (Détergeant désinfectant désodorisant); HPCA120 (Dégraissant puissant); HPC600 (Dégraissant spécial autolaveuse); HPCPC20 (Shampoing carrosserie); HPCBMD (Brosse fibres mi dure); HPC413 (Microfibre multi usages); HPCP7 (Pulvérisateur haute résistance); HPCMAGIQUE (Éponge magique)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006



ZAC des Epallits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr



Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

NETTOYANT JANTES

Ref. **HPCP10**
GENCODE : 3701086402623

SYNAPSE DÉCLARATION
UFI : QKQ0-H086-G005-4S6Q

POUR JANTES ALUMINUM ET BAS DE CAISSE

Sans acide , ravive les couleurs et
protège, sans rinçage



DESCRIPTION

- Détergent concentré liquide alcalin, rend le brillant à toutes surfaces lisses. Le nettoyant des jantes est idéal pour le traitement des jantes en aluminium et le nettoyage des bas de caisses des véhicules. Il ravive les peintures devenues ternes. Recommandé pour une utilisation régulière, sans vapeur nocive pour la santé, est à base d'eau donc écologique. Agréablement parfumé.



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Laiton, chrome, inox, cuivre, aluminium, aluminium anodisé, stratifié, métaux bruts ou peints ...




DOMAINES D'APPLICATION

- jantes, jantes alu, bas de caisses....



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Aucun Caractéristique

PH : 13.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides stocker avec alcalins ou acides car neutres stocker à l'écart des acides car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE AQUEUSE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

DENSITÉ : >1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



LES + PRODUIT

- Lustrant
- Protège les surfaces de par son action déperlante
- Sans rinçage



MODE D'EMPLOI

- Vaporiser le produit sur les jantes (de préférence sèches et froides).

Laissez agir quelques secondes .

Essuyer avec une microfibre ou un chiffon doux en mouvement circulaire jusqu'à séchage complet .



CONDITIONNEMENT

- Pulvérisateur de 750 Ml
- Carton de 12 pulvérisateurs



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Biodégradable à plus de 90%
- Sans rinçage



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCP20 (Nettoyant tissus); HPCP30 (Rénovateur pneus); HPCP40 (Démoustiquant); HPCA720 (Polish sans silicone); HPCSIL (Rénovateur plastique)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr

NETTOYANT VITRES

Ref. HPC1300 : pulvérisateur 750ml

GENCODE : 3701086400025

Ref. HPC1301 : bidon de 5L

GENCODE : 3701086401152

SYNAPSE DÉCLARATION 261429.1
 UFI : C7C0-Q04T-100U-TQ96

NETTOYAGE SURFACES VITRÉES ET MODERNES

Nettoie et dégraisse sans laisser de traces




Biodégradable
 à plus de
 90%



DESCRIPTION

- Nettoyage des vitres, miroirs, surfaces lisses.
 Le nettoyant vitre est un nettoyant à l'alcool pour vitres et, plus généralement, de toutes les surfaces modernes.
 Le nettoyant vitre nettoie et dégraisse les surfaces vitrées. Il possède un pouvoir nettoyant très élevé.
 Sèche rapidement sans laisser de traces.
 Formule efficace à faible dosage.



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Surfaces vitrées, surfaces stratifiées, surfaces peintes (plexiglas, formicas, alu, inox...)




DOMAINES D'APPLICATION

- Vitres, glaces, miroirs, surfaces modernes...



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française





CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Agrumes Caractéristique

PH : 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins
car produits acides

stocker avec alcalins ou acides
car neutres

stocker à l'écart des acides
car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE AQUEUSE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné

Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné

Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble

Insoluble

Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble

Insoluble

Non précisé

DENSITÉ : 0.99

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui

Non

Non précisé



LES + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Sans COV, non nocif pour la santé
- Agréé contact alimentaire



MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi.
- Pulvériser le produit sur la surface.
- A l'aide d'une microfibre, d'un chiffon, voire d'une éponge, essuyer la surface en faisant des ronds.
- Sinon, passez la raclette « sans rinçage » ou la spatule à vitre verticalement.
- Parfaire au chiffon sec si nécessaire.



CONDITIONNEMENT

- Pulvérisateur de 750 Ml
- Carton de 12 pulvérisateurs



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Biodégradable à +90%



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCRM(Duo raclette mouilleur); HPCTV (Microfibre top vitre); HPCTL (Microfibre tissé luxe); HPCA30 (Nettoyant vitre aérosol)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr



Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

PARFUM
Menthe

MOUSSE NETTOYANTE

Ref. HPCA150 : aérosol de 650/500mL
GENCODE : 3701086400230

SYNAPSE DÉCLARATION 257980.1
UFI : KW70-Y07A-300J-0DJP

MOUSSE DEGRAISSANTE POLYVALENTE

Désincruste les taches tenaces,
dissout les corps gras, nettoie les
métaux....

Moins de
10% de COV



DESCRIPTION

- **Désincruste** les taches les plus difficiles
- **Dissout** les corps gras
- **Nettoie** les tissus, tapis, rideaux
- Efficace sur cadres et jantes
- Bon pouvoir dissolvant des poussières et impuretés
- Dissout les taches de sang



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Surfaces métalliques, aluminium anodisé, inox, carrelage, plastique, stratifié, PVC, tissus, moquettes, rideaux, skaïs, vinyles, tableaux de bord, claviers d'ordinateurs, écrans ...




DOMAINES D'APPLICATION

- Milieu industriel
- Atelier Mécanique
- Collectivités



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Mousse compacte Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Menthe Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides

stocker avec alcalins ou acides car neutres

stocker à l'écart des acides car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE AQUEUSE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné

Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné

Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble

Insoluble

Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble

Insoluble

Non précisé

DENSITÉ : >1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui

Non

Non précisé



LES + PRODUIT

- Utilisable sur tous supports
- N'attaque pas les peintures et vernis
- Laisse une agréable odeur de menthe



MODE D'EMPLOI

- Agiter avant emploi.
- Tenir l'aérosol verticalement.
- Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter.
- Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement mais sans excès (pour les petites surfaces ou objets, vaporiser le produit sur un chiffon).
- Laisser agir quelques minutes, puis essuyer à l'aide d'une éponge humide ou rincer abondamment à l'eau claire.



CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/500 MI (volume net : 500 MI)
- Carton de 12 aérosols



ÉCORESPONSABILITÉ

- Contient moins de 10% de COV
- Produit léger qui crée moins d'émission de gaz à effets de serre lors du transport
- Boîtier fabriqué à base de fer recyclé



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCA120 (Dégraissant puissant), HPC413 (Microfibres multi usages), HPCG300 (Eponge de lavage et grattage), HPCTL (Microfibre tissé luxe), HPCG200 (Gant de lavage microfibre), HPCKITAUTO (Kit microfibras pour automobiles)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH .
Le mélange ne contient pas de substances >= 0,1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr

MICROFIBRE TISSÉ LUXE

Ref. **HPCTL**

**Pour lavage carrosserie
(substitut peau de chamois)**



DESCRIPTION

Tissu tissé

- Excellente qualités de nettoyage .
Très doux et absorbant .
Excellente pour dépolir et polir.

Remplace efficacement les "peaux de chamois" pour les lavages auto, intérieurs ou extérieurs sans rayer et sans pelucher.

Hyper résistant à plus de 200 lavages en machine.
(lavage à 90°)

Poids : 210g/m²

Composition :

70 % polyester / 30 % polyamide

Taille : 40 cm x 40 cm



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Meubles, verre, fours, miroirs, cuisine, cuir, bijoux, voitures, salles de bains ...



MODE D'EMPLOI

- Utiliser la microfibre luxe avec de l'eau ou un produit nettoyant directement sur la surface à traiter.
Prêt à l'emploi.



LES + PRODUIT

- Polyvalente
- Très grand longévité
- Lavable en machine



ÉCORESPONSABILITÉ

- Très grande longévité
- 100% recyclable



En complément de ce produit, il existe chez HPC :

HPCBBL25 (brosse fibres douces), **HPCBLP25** (brosse fibres dures), **HPCBMD** (Brosse fibres mi dures), **HPCM** (manche fibre de verre), **HPCMTI** (manche télescopique fibre de verre), **HPCMTE** (manche télescopique avec passage d'eau) , **HPCPC05** (Shampooing carrosserie), **HPCPC05ECO** (Shampooing carrosserie écologique) **HPCDET2805** (Détergent puissant)

MICROFIBRE VITRES

Ref. **HPCTV**

Microfibre 2 en 1 pour le lavage des vitres



DESCRIPTION

- Son système de tricotage très proche du tissage amène la serviette à un résultat BIFACE.
 -Le côté "MAT" servira à appliquer le produit vitre.
 -Le côté "BRILLANT" à finir le travail en brillance.

Ne laisse aucune trace ni résidu.

Lavable en machine à 90°,
 séchage en machine à 80°
 maximum

Poids: 320 gram/m²
 Composition : 70 %
 Polyester 30 % Polyamide
 Taille : 40 cm x 40 cm



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Vitres, miroirs, baies vitrées,
 tables et plateaux en verre...



MODE D'EMPLOI

- Utiliser la microfibre avec
 de l'eau ou un produit vitre
 directement sur la surface
 à traiter.
 Prêt à l'emploi.



LES + PRODUIT

- 2 en 1
- Très résistante
- Lavable en machine



ÉCORESPONSABILITÉ

- Très grande longévité
- 100% recyclable



En complément de ce produit, il existe chez HPC :

HPCA30 (Nettoyant vitres), **HPCT1300** (Nettoyant vitres pulvérisateur), **HPCTL** (microfibre tissé luxe), **HPCT413** (microfibre spécial auto), **HP411** (microfibre multi usages), **HPCTDNP** (Dégraissant nettoyant polyvalent),