

HPCKITCH2 : KIT CHAUFFEUR

HPCKITCH2 est un Kit pour chauffeur contenant :

- 1 HPCDNP : Dégraissant Nettoyant Polyvalent
- 1 HPCP50 : Rénovateur Lustreur
- 1 HPC1300 : Nettoyant Vitre
- 1 HPCTL : Microfibre Tissé Luxe (Nettoyage Intérieur)
- 1 HPCTV : Microfibre Bifaces (Nettoyage Vitres)
- 1 sac HPC





Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617



PARFUM
Agrumes

DÉGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT

Ref. HPCDNP : Pulvérisateur de 750mL
GENCODE : 3701086400988

Ref. HPCDNP5L : Bidon de 5L
GENCODE : 3701086404115

SYNAPSE DÉCLARATION 251171.1
UFI : U720-JOP3-V00V-CV3E

Biodégradable
à plus de
90%

TOUTES SURFACES

Élimine tous les dépôts gras



DESCRIPTION

- HPCDNP dégraisse parfaitement les dépôts gras.
Du fait de son pH doux, il n'irrite pas les mains.
Etant multifonction, le produit est applicable dans de multiples utilisations et par plusieurs modes d'application. Le produit peut ainsi être utilisé avec un balai brosse, une monobrosse, ou encore en pulvérisateur.



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Toutes surfaces lavables




DOMAINES D'APPLICATION

- Il dégraisse toutes les surfaces lavables, sols, murs, matériels.
Pour les automobiles : il entretient les skaïs, caoutchoucs, rénove les jantes souillées, le noir des plaquettes de frein, nettoie les bâches des véhicules lourds. Il convient parfaitement au nettoyage des carrosseries.



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) **Liquide** Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

 Transparent

ODEUR

Fraîcheur **Acidulé** Solvanté Alcool Douceur Aucune Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides stocker avec alcalins ou acides car neutres stocker à l'écart des acides car produits alcalin

➡ produits en **BASE AQUEUSE**

INFLAMMABILITÉ

Oui **Non**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné **Non concerné**

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné **Non concerné**

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble **Non précisé**

DENSITÉ : 1.05

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui **Non** Non précisé



LES + PRODUIT

- Universel , compatible avec toutes les surfaces
- Prêt à l'emploi
- Agréé contact alimentaire



MODE D'EMPLOI

- Appliquer le produit pur sur la surface à nettoyer.
- Laisser agir puis essuyer à l'aide d'une microfibre, d'un chiffon, voire d'une éponge.
- Dans le cadre du nettoyage d'une surface entrant avec des denrées alimentaires, rincer après utilisation.

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (décret 73138 du 12/02).



CONDITIONNEMENT

- Pulvérisateur de 750Ml: carton de 12 pulvérisateurs
- Bidon de 5L : carton de 4 bidons



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Biodégradabilité supérieure à 90 %.



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPC1240 (Détergeant désinfectant désodorisant); HPCA120 (Dégraissant puissant); HPC600 (Dégraissant spécial autolaveuse); HPCPC20 (Shampoing carrosserie); HPCBMD (Brosse fibres mi dure); HPC413 (Microfibre multi usages); HPCP7 (Pulvérisateur haute résistance); HPCMAGIQUE (Éponge magique)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006



ZAC des Epallits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr



Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

Léger
PARFUM
Fleur

RÉNOVATEUR PROTECTEUR

Ref. **HPCP50**
GENCODE : 3701086402685

SYNAPSE DÉCLARATION: 252394.1.0
UFI : PW20-M069-A00U-NKRX

**POUR PLASTIQUES,
MÉTAUX ET BOIS**



Spray lustrant, nettoyant.



DESCRIPTION

- Agent de polissage à base d'eau, rend le brillant au plastique et à toutes surfaces synthétiques. Particulièrement adapté pour les matières plastiques. Convient aussi pour raviver les peintures devenues ternes. Recommandé pour une utilisation régulière, ne contient pas de gaz propulseur, sans vapeur nocive pour la santé, est à base d'eau donc écologique. Agréablement parfumé.



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- polyéthylène, polypropylène, PVC, ABS, surfaces stratifiées, aluminium, laiton, chrome ...




DOMAINES D'APPLICATION

- Déperlant verre, antibuée, lustrant laiton chrome aluminium anodisé et stratifié.
- Rénovateur revêtements intérieurs des véhicules, tableaux de bord, pare-chocs....



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR



ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Aucun Caractéristique

PH : 8



INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE AQUEUSE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

DENSITÉ : >1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



LES + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Protège les surfaces de par son action déperlante
- Sans rinçage



MODE D'EMPLOI

- Vaporiser la surface à traiter et uniformiser avec un chiffon doux, une microfibre ou de la ouate. Essuyer en mouvement circulaire jusqu'au séchage complet.



CONDITIONNEMENT

- Pulvérisateur de 750 Ml
- Carton de 12 pulvérisateurs



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Biodégradable à plus de 90%
- Sans rinçage



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCP20 (Nettoyant tissus); HPCP30 (Rénovateur pneus); HPCP40 (Démoustiquant); HPCA720 (Polish sans silicone); HPCSIL (Rénovateur plastique)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr

NETTOYANT VITRES

Ref. HPC1300 : pulvérisateur 750ml

GENCODE : 3701086400025

Ref. HPC1301 : bidon de 5L

GENCODE : 3701086401152

SYNAPSE DÉCLARATION 261429.1
 UFI : C7C0-Q04T-100U-TQ96

NETTOYAGE SURFACES VITRÉES ET MODERNES

Nettoie et dégraisse sans laisser de traces




Biodégradable
 à plus de
 90%



DESCRIPTION

- Nettoyage des vitres, miroirs, surfaces lisses.
 Le nettoyant vitre est un nettoyant à l'alcool pour vitres et, plus généralement, de toutes les surfaces modernes.
 Le nettoyant vitre nettoie et dégraisse les surfaces vitrées. Il possède un pouvoir nettoyant très élevé.
 Sèche rapidement sans laisser de traces.
 Formule efficace à faible dosage.



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Surfaces vitrées, surfaces stratifiées, surfaces peintes (plexiglas, formicas, alu, inox...)




DOMAINES D'APPLICATION

- Vitres, glaces, miroirs, surfaces modernes...



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française





CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Agrumes Caractéristique

PH : 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins
car produits acides

stocker avec alcalins ou acides
car neutres

stocker à l'écart des acides
car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE AQUEUSE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné

Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné

Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble

Insoluble

Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble

Insoluble

Non précisé

DENSITÉ : 0.99

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui

Non

Non précisé



LES + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Sans COV, non nocif pour la santé
- Agréé contact alimentaire



MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi.
- Pulvériser le produit sur la surface.
- A l'aide d'une microfibre, d'un chiffon, voire d'une éponge, essuyer la surface en faisant des ronds.
- Sinon, passez la raclette « sans rinçage » ou la spatule à vitre verticalement.
- Parfaire au chiffon sec si nécessaire.



CONDITIONNEMENT

- Pulvérisateur de 750 Ml
- Carton de 12 pulvérisateurs



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Biodégradable à +90%



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCRM(Duo raclette mouilleur); HPCTV (Microfibre top vitre); HPCTL (Microfibre tissé luxe); HPCA30 (Nettoyant vitre aérosol)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr

MICROFIBRE VITRES

Ref. **HPCTV**

Microfibre 2 en 1 pour le lavage des vitres



DESCRIPTION

- Son système de tricotage très proche du tissage amène la serviette à un résultat BIFACE.
 -Le côté "MAT" servira à appliquer le produit vitre.
 -Le côté "BRILLANT" à finir le travail en brillance.

Ne laisse aucune trace ni résidu.

Lavable en machine à 90°,
 séchage en machine à 80°
 maximum

Poids: 320 gram/m²
 Composition : 70 %
 Polyester 30 % Polyamide
 Taille : 40 cm x 40 cm



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Vitres, miroirs, baies vitrées,
 tables et plateaux en verre...



MODE D'EMPLOI

- Utiliser la microfibre avec
 de l'eau ou un produit vitre
 directement sur la surface
 à traiter.
 Prêt à l'emploi.



LES + PRODUIT

- 2 en 1
- Très résistante
- Lavable en machine



ÉCORESPONSABILITÉ

- Très grande longévité
- 100% recyclable



En complément de ce produit, il existe chez HPC :

HPCA30 (Nettoyant vitres), **HPCT1300** (Nettoyant vitres pulvérisateur), **HPCTL** (microfibre tissé luxe), **HPCT413** (microfibre spécial auto), **HP411** (microfibre multi usages), **HPCDNP** (Dégraissant nettoyant polyvalent),

MICROFIBRE TISSÉ LUXE

Ref. **HPCTL**

**Pour lavage carrosserie
(substitut peau de chamois)**



DESCRIPTION

- Tissu tissé
- Excellente qualités de nettoyage .
Très doux et absorbant .
Excellente pour dépolir et polir.

Remplace efficacement les "peaux de chamois" pour les lavages auto, intérieurs ou extérieurs sans rayer et sans pelucher.

Hyper résistant à plus de 200 lavages en machine.
(lavage à 90°)

Poids : 210g/m²
 Composition :
 70 % polyester / 30 %
 polyamide
 Taille : 40 cm x 40 cm



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Meubles, verre, fours, miroirs, cuisine, cuir, bijoux, voitures, salles de bains ...



MODE D'EMPLOI

- Utiliser la microfibre luxe avec de l'eau ou un produit nettoyant directement sur la surface à traiter.
Prêt à l'emploi.



LES + PRODUIT

- Polyvalente
- Très grand longévité
- Lavable en machine



ÉCORESPONSABILITÉ

- Très grande longévité
- 100% recyclable



En complément de ce produit, il existe chez HPC :

HPCBBL25 (brosse fibres douces), **HPCBLP25** (brosse fibres dures), **HPCBMD** (Brosse fibres mi dures), **HPCM** (manche fibre de verre), **HPCMTI** (manche télescopique fibre de verre), **HPCMTE** (manche télescopique avec passage d'eau) , **HPCPC05** (Shampooing carrosserie), **HPCPC05ECO** (Shampooing carrosserie écologique) **HPCDET2805** (Détergent puissant)