

HPCKITCH41 : KIT CHAUFFEUR

HPCKITCH41 est un Kit pour chauffeur contenant :

- 1 HPCA30 : Nettoyant Vitres
- 1 HPCA721 : Polish Sans Silicone Parfum Menthe
- 1 HPCTL : Microfibre Tissu Luxe Nettoyage Intérieur
- 1 HPCTV : Microfibre Bifaces Surface vitrées
- 1 sac HPC





Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

NETTOYANT VITRES

Ref. HPCA30 : aérosol de 650/500mL
GENCODE : 3701086400056

SYNAPSE DÉCLARATION : 276903.1
UFI: E5R0-202Y-MOON-5595

SOUS FORME DE MOUSSE

Pour surfaces vitrées et modernes



DESCRIPTION

- Il est performant pour enlever les graisses, la nicotine, les tâches, les traces de doigts, les trainées, les poussières... et laisse les surfaces parfaitement nettes, protégées d'un film antistatique invisible. Etant une mousse, il adhère parfaitement aux parois verticales et ne coule pas, ce qui laisse le temps d'essuyer.




MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Vitres, glaces, miroirs, plexiglas, surfaces modernes, plastiques, mélaminés, porcelaine...



TYPE DE SALISSURES



DOMAINES D'APPLICATION

- Fenêtres, parebrises, rétroviseurs, écrans d'ordinateurs et de télévision, écrans tactiles, vitrines, photocopieuses...

Qualité
professionnelle
Française





CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Orange Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides stocker avec alcalins ou acides car neutres stocker à l'écart des acides car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE SOLVANTÉE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

DENSITÉ : <1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



LES + PRODUIT

- Nettoyant en mousse, ne coule pas
- Convient pour les surfaces modernes
- Dépose un film antistatique



MODE D'EMPLOI

- Il est important d'agiter l'aérosol avant emploi.
- Pulvériser à environ 15/20 cm, sans excès, et laisser agir quelques secondes.
- Essuyer à l'aide d'une microfibre, d'un chiffon non pelucheux ou d'une éponge, en faisant des ronds.
- Pour les écrans (et surfaces fragiles), éteindre le matériel, pulvériser sur le chiffon et essuyer immédiatement la surface à nettoyer.
- Parfaire au chiffon sec si nécessaire.



CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/500 MI (volume net : 500 MI)
- Carton de 12 aérosols



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Produit d'origine naturelle à base de terpène d'orange, ne contient pas de solvant pétrolier.
- Boîtier fabriqué à base de fer recyclé



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPC1300 (Nettoyant vitres pulvérisateur), HPCA722 (Polish sans silicone orange), HPCA710 (Lubrifiant au silicone), HPCSIL (rénovateur plastique), HPCG200 (Gant de lavage microfibre), HPCTL (Microfibre tissé luxe), HPCA150 (Mousse nettoyante), HPCDNP (Dégraissant nettoyant polyvalent)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr



Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

POLISH SANS SILICONE

Ref. HPCA720

GENCODE : 3701086400186

SYNAPSE DÉCLARATION 274637.1
UFI : 8U80-H0TP-G000-94YD

Ref. HPCA721

GENCODE : 3701086400193

SYNAPSE DÉCLARATION 257963.1
UFI : FR80-1049-500G-NTDA

Ref. HPCA722

GENCODE : 3701086400209

SYNAPSE DÉCLARATION 257963.1
UFI : 4MUK-C1UK-000D-XTS7

PARFUM
Vanille

PARFUM
Menthe

PARFUM
Orange



RENOVATEUR PLASTIQUE

Nettoie, protège, fait briller, parfume,
lubrifie, imperméabilise...
Permet l'accrochage de la peinture



DESCRIPTION

- Nettoie et laisse les surfaces satinées.
- Imperméabilise les tissus
- Protège de l'humidité les outils, mécaniques
- Lubrifie sans tacher
- Elimine les mauvaises odeurs et parfume
- Anti dérapant



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Plastiques, skaï, cuirs, caoutchoucs, bois vernis, bois ciré, mélaminé, surfaces métalliques, tissus, toiles...




DOMAINES D'APPLICATION

- Fait briller et protège les meubles, surfaces plastiques, boiseries, bureaux mélaminés
- Permet de protéger de l'humidité les outils de jardins, tondeuses, moteurs...
- Lubrifie sans tacher les appareils ménagers (machines à coudre, glissières, charnières, tiroirs, serrure...)
- Fait briller et protège les tableaux de bord, pneus, pare-chocs
- Protège de l'humidité les démarreurs, batteries...



TYPE DE SALISSURES



Qualité
professionnelle
Française



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & CHIMIQUES

ASPECT

Liquide (aérosol) Liquide Visqueux Pâteux Solide

COULEUR

Transparent

ODEUR : SELON REFERENCE

Fraîcheur Acidulé Solvanté Alcool Douceur Aucune Caractéristique

PH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Non applicable

stocker à l'écart des alcalins car produits acides stocker avec alcalins ou acides car neutres stocker à l'écart des acides car produits alcalin

INFLAMMABILITÉ

Oui Non

➔ produits en **BASE SOLVANTÉE**

POINT ÉCLAIR

Température minimale à laquelle un mélange air - vapeurs qui s'évaporent d'un produit, risque de s'enflammer.

Concerné Non concerné

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMABILITÉ

Température à laquelle le produit s'enflamme tout seul sans rapprochement de source de chaleur

Concerné Non concerné

SOLUBILITÉ DANS L'EAU

Soluble Insoluble Non précisé

SOLUBILITÉ DANS L'HUILE

Soluble Insoluble Non précisé

DENSITÉ : <1

< 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 >

PRÉSENCE DE COV OU SOLVANTS ORGANIQUES

COV : Composés organiques volatiles

Oui Non Non précisé



LES + PRODUIT

- Multi-surfaces , n'abime pas les peintures
- Nettoie et lubrifie
- Antistatique , empêche la poussière de coller



MODE D'EMPLOI

- Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès. Eventuellement enlever l'excès en passant rapidement sans frotter un chiffon non pelucheux (le fait de frotter ou d'appuyer le passage du chiffon enlèverait le bénéfice du produit et notamment sa brillance).



CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/500 ML (volume net : 500 ML)
- Carton de 12 aérosols



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable dans un centre de recyclage des déchets
- Produit léger qui crée moins d'émission de gaz à effets de serre lors du transport
- Boîtier fabriqué à base de fer recyclé



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPCA721 (Polish sans silicone menthe), HPCA722 (Polish sans silicone orange), HPCA710 (Lubrifiant au silicone), HPCSIL (rénovateur plastique), HPCG200 (Gant de lavage microfibre), HPCTL (Microfibre tissé luxe), HPCA150 (Mousse nettoyante), HPCDNP (Dégraissant nettoyant polyvalent)

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrêmement préoccupantes' (SVHC) >= 0.1% publiées par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH. Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006



ZAC des Epalits - 42610 Saint-Romain-le-Puy - Tél. : +33 (0)4 77 76 99 31 - hpchimie@hpchimie.com - www.hp-chimie.fr

MICROFIBRE TISSÉ LUXE

Ref. **HPCTL**

**Pour lavage carrosserie
(substitut peau de chamois)**



DESCRIPTION

Tissu tissé

- Excellente qualités de nettoyage .
Très doux et absorbant .
Excellente pour dépolir et polir.

Remplace efficacement les "peaux de chamois" pour les lavages auto, intérieurs ou extérieurs sans rayer et sans pelucher.

Hyper résistant à plus de 200 lavages en machine.
(lavage à 90°)

Poids : 210g/m²

Composition :

70 % polyester / 30 % polyamide

Taille : 40 cm x 40 cm



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Meubles, verre, fours, miroirs, cuisine, cuir, bijoux, voitures, salles de bains ...



MODE D'EMPLOI

- Utiliser la microfibre luxe avec de l'eau ou un produit nettoyant directement sur la surface à traiter.
Prêt à l'emploi.



LES + PRODUIT

- Polyvalente
- Très grand longévité
- Lavable en machine



ÉCORESPONSABILITÉ

- Très grande longévité
- 100% recyclable



En complément de ce produit, il existe chez HPC :

HPCBBL25 (brosse fibres douces), **HPCBLP25** (brosse fibres dures), **HPCBMD** (Brosse fibres mi dures), **HPCM** (manche fibre de verre), **HPCMTI** (manche télescopique fibre de verre), **HPCMTE** (manche télescopique avec passage d'eau) , **HPCPC05** (Shampooing carrosserie), **HPCPC05ECO** (Shampooing carrosserie écologique) **HPCDET2805** (Détergent puissant)

MICROFIBRE VITRES

Ref. **HPCTV**

Microfibre 2 en 1 pour le lavage des vitres



DESCRIPTION

- Son système de tricotage très proche du tissage amène la serviette à un résultat BIFACE.
 - Le côté "MAT" servira à appliquer le produit vitre.
 - Le côté "BRILLANT" à finir le travail en brillance.

Ne laisse aucune trace ni résidu.

Lavable en machine à 90°,
séchage en machine à 80°
maximum

Poids: 320 gram/m²
Composition : 70 %
Polyester 30 % Polyamide
Taille : 40 cm x 40 cm



MATÉRIAUX ET SURFACES COMPATIBLES

- Vitres, miroirs, baies vitrées,
tables et plateaux en verre...



MODE D'EMPLOI

- Utiliser la microfibre avec
de l'eau ou un produit vitre
directement sur la surface
à traiter.
Prêt à l'emploi.



LES + PRODUIT

- 2 en 1
- Très résistante
- Lavable en machine



ÉCORESPONSABILITÉ

- Très grande longévité
- 100% recyclable



En complément de ce produit, il existe chez HPC :

HPCA30 (Nettoyant vitres), **HPCT1300** (Nettoyant vitres pulvérisateur), **HPCTL** (microfibre tissé luxe), **HPCT413** (microfibre spécial auto), **HP411** (microfibre multi usages), **HPCTDNP** (Dégraissant nettoyant polyvalent),